

## Endo veerbalancers

Een compleet programma van balancers van topkwaliteit, capaciteiten van 0,3 tot 200 kg. met kabellengtes tot 2,5 meter. Elimineert arbeid, reduceert verloren tijd, verbetert de kwaliteit van het werk, minimaliseert slang- en kabelslijtage en schade aan gereedschap. Voor werk aan werkbanken of langs montagelijnen, toepassingen mogelijk voor klein gereedschap tot aan industriële lastangen.

### ERP Serie



- eenvoudige instelling van de veerkracht door middel van het handwiel
- stop-unit ten behoeve van het simpel begrenzen van de slaglengte
- nylonkoord
- kunststof huis
- cilindrische trommel

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Kabellengte (m)	Ø kabel (mm)	Eigen gewicht (gr)	Prijs per stuk €
ENDERP06	0,3 - 0,6	1,5	1,5	360	44,00
ENDERP10	0,5 - 1,0	1,5	1,5	360	47,00
ENDERP20	1,0 - 2,0	1,5	1,5	360	55,00

### EK Serie



- voor lichte lasten
- conische trommel
- met staalkabel

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Kabellengte (m)	Ø kabel (mm)	Eigen gewicht (gr)	Prijs per stuk €
ENDEK00	0,5 - 1,5	0,5	2,0	200	36,00
ENDEK0	0,5 - 1,5	1,0	3,0	500	58,00

### EWS Serie



- draaibare haakophanging
- constante kracht door conische trommel
- robuuste uitvoering voor industrieel gebruik
- veiligheidsmechanisme verhindert dat de last valt als er een veerbreek optreedt
- trommel is eenvoudig vast te zetten zodat een wisseling last last/gereedschap probleemloos verloopt

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Kabellengte (m)	Ø kabel (mm)	Eigen gewicht (kg)	Prijs per stuk €
ENDEWS3	1,5 - 3,0	1,3	3	1,9	105,00
ENDEWS5	3,0 - 5,0	1,3	3	2,1	110,00
ENDEWS7	5,0 - 7,0	1,3	3	2,1	133,00

### EWF Serie



- met draaibare haakophanging
- constante kracht door conische trommel
- robuuste uitvoering voor industrieel gebruik
- veiligheidsmechanisme verhindert dat de last valt als er een veerbreek optreedt
- trommel is eenvoudig vast te zetten zodat een wisseling last last/gereedschap probleemloos verloopt
- zwaardere capaciteiten tot 200kg met 1,2 mtr kabellengte op aanvraag

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Kabellengte (m)	Ø kabel (mm)	Eigen gewicht (kg)	Prijs per stuk €
ENDEWF09	4,5 - 9,0	1,3	4,00	3,4	201,00
ENDEWF15	9,0 - 15,0	1,3	4,00	3,8	210,00
ENDEWF22	15,0 - 22,0	1,5	4,76	7,3	320,00
ENDEWF30	22,0 - 30,0	1,5	4,76	7,7	338,00
ENDEWF40	30,0 - 40,0	1,5	4,76	9,7	456,00
ENDEWF50	40,0 - 50,0	1,5	4,76	10,1	473,00
ENDEWF60	50,0 - 60,0	1,5	4,76	11,1	522,00
ENDEWF70	60,0 - 70,0	1,5	4,76	11,4	548,00
ENDEWF90	70,0 - 90,0	2,0	4,76	22,0	919,00
ENDEWF105	85,0 - 105,0	2,0	4,76	24,0	997,00
ENDEWF120	100,0 - 120,0	2,0	4,76	28,0	1.080,00

### ELF Serie



- Met draaibare haakophanging
- Constante kracht door conische trommel
- Robuuste uitvoering voor industrieel gebruik
- Veiligheidsmechanisme verhindert dat de last valt als er een veerbreek optreedt
- Trommel is eenvoudig vast te zetten zodat een wisseling last last/gereedschap probleemloos verloopt

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Kabellengte (m)	Ø kabel (mm)	Eigen gewicht (kg)	Prijs per stuk €
ENDELFO3	1,5 - 3,0	2,5	3,00	4,6	290,00
ENDELFO5	3,0 - 5,0	2,5	3,00	4,8	296,00
ENDELFO9	5,0 - 9,0	2,5	3,00	5,4	314,00
ENDELFO15	9,0 - 15,0	2,5	4,76	10,0	469,00
ENDELFO22	15,0 - 22,0	2,5	4,76	10,2	510,00
ENDELFO30	22,0 - 30,0	2,5	4,76	11,0	627,00
ENDELFO40	30,0 - 40,0	2,5	4,76	14,5	653,00
ENDELFO50	40,0 - 50,0	2,5	4,76	14,9	782,00
ENDELFO60	50,0 - 60,0	2,5	4,76	17,1	813,00
ENDELFO70	60,0 - 70,0	2,5	4,76	18,0	854,00

## EW-X/EWS-X/EWF-X Serie



Nieuw is de Endo veerbalancer speciaal voor de voedings/levensmiddelenindustrie

- Huis is zonder lak en/of verf
- onderhaak van rvs, boven haak is verchroomd
- gebruikte synthetische oliën en vetten volgens NSF H1

Op aanvraag leverbaar 70-90kg, 85-105kg en 100-120kg

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Kabellengte (m)	kabel	Eigen gewicht (kg)	Prijs per stuk €
ENDEW3X	1,0 - 3,0	1.3	nylon	1,4	256,00
ENDEW5X	2,5 - 5,0	1.3	nylon	1,5	261,00
ENDEWS3X	1,5 - 3,0	1.3	nylon	1,9	447,00
ENDEWS5X	3,0 - 5,0	1.3	nylon	2,1	460,00
ENDEWS7X	5,0 - 7,0	1.3	nylon	2,1	468,00
ENDEWF9X	4,5 - 9,0	1.5	nylon	3,5	475,00
ENDEWF15X	9,0 - 15,0	1.5	nylon	3,8	486,00
ENDEWF22X	15,0 - 22,0	1.5	rvs	7,8	673,00
ENDEWF30X	22,0 - 30,0	1.5	rvs	7,7	684,00
ENDEWF40X	30,0 - 40,0	1.5	rvs	9,7	939,00
ENDEWF50X	40,0 - 50,0	1.5	rvs	10,1	954,00
ENDEWF60X	50,0 - 60,0	1.5	rvs	11,1	997,00
ENDEWF70X	60,0 - 70,0	1.5	rvs	11,4	1.046,00

## SBC Serie



Deze balancer is geschikt voor werken in 'class 10' clean room.

De balancer is zo ontwikkeld dat statische elektriciteit via een draad aan de trommel kan worden afgevoerd.

De gesloten kast zorgt ervoor dat stof zich niet kan verspreiden.

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Kabellengte (m)	Ø kabel (mm)	Eigen gewicht (kg)	Prijs per stuk €
ENDSBC15C	0,5 - 1,5	1	3	1,2	497,00

### Balancers t.b.v. luchtgereedschap

Er zijn 2 typen met 2 verschillende slangdiameters  
Het is een combinatie van een veerbalancer en een slanghaspel.

#### THB Serie



- Draaibare haakophanging
- Constante kracht door conische trommel
- Inwendige diameter van de luchtslang 8,5 mm
- Veiligheidsmechanisme verhindert dat de last valt als er een veerbreuk optreedt
- Extra slanglengte bij montage op grotere hoogte is als optie mogelijk

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Slanglengte (m)	Inwendige Ø slang (mm)	Eigen gewicht (kg)	Prijs per stuk €
ENDTHB15	0,5 - 1,5	1,3	8,5	1,9	158,00
ENDTHB25	1,5 - 2,5	1,3	8,5	2,0	162,00
ENDTHB35	2,5 - 3,5	1,3	8,5	2,1	165,00
ENDTHB50	3,5 - 5,0	1,3	8,5	2,1	173,00
ENDTHB65	5,0 - 6,5	1,3	8,5	2,2	181,00

#### ATR Serie



- draaibare haakophanging
- automatisch terugtrekken van de slang
- inwendige diameter van de luchtslang 10,0 mm; speciaal voor zwaarder luchtgereedschap
- veiligheidsmechanisme verhindert dat de last valt als er een veerbreuk optreedt
- extra slanglengte bij montage op grotere hoogte is als optie mogelijk
- apart te bedienen ratelmechanisme om het gereedschap op iedere hoogte te kunnen positioneren
- slangaansluiting R 3/8"

Artikelcode	Max. kracht (N)	Slanglengte (m)	Inwendige Ø slang (mm)	Eigen gewicht (kg)	Prijs per stuk €
ENDATR05	4,9	2	10	3,8	241,00
ENDATR0501	4,9	2	10	4,0	258,00